

**Center IRIS**  
**Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo**  
**in svetovanje za slepe in slabovidne**  
**Langusova ulica 8**  
**1000 LJUBLJANA**  
**telefon: +386 (01) 2442-750**



Številka:  
Ljubljana, 2. 6. 2022

## **Z A P I S N I K**

6. seje sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila **dne 1. 6. 2022, ob 16.00 uri** v spletnem okolju ZOOM.

**Prisotni:** Detiček Anja, Miklavčič Igor, Strnad Nastja, Škafar Dušan, Pišljar Mina, Prodanovič Igor.

**Opravičeno odsotni:** Tjaša Kavčič, Stariha Erika, Hlebec Valentina, Helena Žnidaršič in Kaja Kralj.

**Ostali prisotni:** Romana Kolar – ravnateljica, Marija Jeraša – sindikalna zaupnica.

Predsednica Sveta zavoda Nastja Strnad pozdravi zbrane, ugotovi sklepčnost in začne sejo.

### **DNEVNI RED:**

1. Seznanitev članov Sveta zavoda z revizijo.

### **K 1. točki**

Ravnateljica Romana Kolar je povedala, da Center IRIS že nekaj let ni opravil revizije, moral pa bi jo imeti vsako leto. Razlog za to je bilo vedno pomanjkanje finančnih sredstev, saj je revizijski postopek potrebno plačati in je njegova cena med 3.000,00 EUR brez DDV in 4.000,00 EUR brez DDV. Poleg tega so se zaposleni v računovodstvu zamenjali in Center IRIS je bil pozvan z nekaj strani, da bi bilo dobro opraviti revizijo, saj jo je Center IRIS dolžan imeti. Ravnateljica je poizvedovala in na koncu prišla do revizijske hiše Loris d.o.o. v Slovenj Gradcu. Omenjena revizijska hiša je pri nas pripravljena začeti z delom že v začetku junija 2022 in so nam po zaključku in podanem revizijskem poročilu (ki bo predstavljeno na zadnji seji sveta zavoda v juniju 2022) pripravljene nuditi še 3 mesece podpore pri morebitnih popravkih. Zahtevana cena za izvedeno revizijo pa je 1.620,00 EUR brez DDV.

Vprašanj udeležencev seje Sveta ni bilo, so pa odločitev ravnateljice za revizijo podprli Igor Prodanovič in Nastja Strnad, strinjali so se tudi drugi na seji Sveta udeleženi člani Sveta zavoda.

Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.

Zapisala:  
Nastja Strnad

Predsednica Sveta zavoda  
Nastja Strnad